



**GUS** *Glaswagen*



[www.reimpex-meesenburg.eu](http://www.reimpex-meesenburg.eu)



# Glaswagen GUS

Wagen zum Transport von Glasscheiben.  
Oberflächen mit schwarzem Gummiprofil.  
Staplerfüsse.  
Vier gelenkte Polyamid-Rollen, davon zwei mit Bremse.  
Oberfläche: RAL 7035.  
Länge: 2440 mm. Breite: 900 mm. Höhe: 2180 mm  
Tragfähigkeit: 1500 kg.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.08242100784H	GUS Glaswagen
<b>ZUBEHÖR</b>	
RX.20200000424M	an der Konstruktion befestigte Verriegelung zur Sicherung von Glasscheiben, aus gummiertem Stahlprofil mit manuellem Druckknopf
PA.0006720	Aufpreis für Räder mit Polyurethan-Laufläche 4 Stück
RXC-0009851	Dokumentenhalter aus Stahl
PA.0006719	lackierte Produkt Nummerierung
RXZ-0006800	Stahltragegriff mit Gummibeschichtung
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • [www.reimpex-meesenburg.eu](http://www.reimpex-meesenburg.eu)

11.2022

Glaswagen GUS

WAGEN




# Glaswagen GUS XA

Transportwagen für Glasscheiben.  
Die Trennelemente bilden die Stäbe in PUR-Schlauchumhüllung.  
Gestell mit laminiertem Sperrholz beschichtet.  
Vier gelenkte Polyamid-Rollen, davon 2 mit Bremse.  
Oberfläche: RAL 7035.  
Länge: 1570 mm. Breite: 980 mm. Höhe: 1290 mm.  
Tragfähigkeit: 800 kg.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.08202500944H	GUS XA - Glaswagen Trennelementabmessungen 35x30 mm (Anzahl x Breite)
RX.08242500459H	GUS XA - Glaswagen Trennelementabmessungen 62x13 mm (Anzahl x Breite)
<b>ZUBEHÖR FÜR RX.08202500944H</b>	
RXZ-0007177	Trennelemente mit Polyamidrohren der Länge L 100 mm
RXZ-0007178	Bodenbelag mit 5 mm dicker Polyamidplatte
<b>ZUBEHÖR FÜR RX.08242500459H</b>	
RXZ-0007179	Trennelemente mit Polyamidrohren der Länge L 100 mm
RXZ-0007180	Bodenbelag mit 5 mm dicker Polyamidplatte
<b>ZUBEHÖR FÜR JEDEN TYP</b>	
PA.0006720	Aufpreis für Räder mit Polyurethan-Lauffläche 4 Stück
	
RXC-0009851	Dokumentenhalter aus Stahl
	
PA.0006719	lackierte Produktnummerierung
PA.0006718	lackierte Nummerierung aller Fachböden
RXZ-0006800	Stahltragegriff mit Gummibeschichtung
	
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • [www.reimpex-meesenburg.eu](http://www.reimpex-meesenburg.eu)

11/2022

Glaswagen GUS XA

WAGEN



# Glaswagen GUS XS, GUS XL

Wagen für den vertikalen Transport von Glasscheiben.  
 Trennelemente - Stahlrohr mit Weich-PVC beschichtet.  
 Boden mit Gummiprofil, schwarz, massiv.  
 Vier gelenkte Polyamid-Rollen, davon zwei mit Bremse.  
 Oberfläche: RAL 7035.  
 Länge: 1500 mm oder 2000 mm. Breite: 840 mm. Höhe: 1450 mm.  
 Tragfähigkeit 1000 kg.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RX.082121001116H	GUS XS Glaswagen 1500/840/1450 (Länge,Breite,Höhe) Trennelement 17x65 mm (Anzahl x Breite)	
RX.082121001117H	GUS XL Glaswagen 2000/840/1450 (Länge,Breite,Höhe) Trennelement 23x65 mm (Anzahl x Breite)	
<b>ZUBEHÖR FÜR RX.082121001116H</b>		
RXZ-0006942	Trennelemente - 23x45 mm (Anzahl x Breite)	
RXZ-0006943	Trennelemente - 35x25 mm (Anzahl x Breite)	
RXZ-0006950	Polyamid-Rollen im Gestell, vulkanisiert mit Polyurethan, nicht gelagert, $\phi$ 50 Trennelement 65 mm	
RXZ-0006946	Polyamid-Rollen im Gestell, vulkanisiert mit Polyurethan, nicht gelagert, $\phi$ 50 Trennelement 45 mm	
RXZ-0006947	Polyamid-Rollen im Gestell, vulkanisiert mit Polyurethan, nicht gelagert, $\phi$ 50 Trennelement 25 mm	
RXZ-0007147	Bauteilsperre, einseitiger Griff Stahlelement mit Gummiprofil - erforderlich für Rollengestell	

**Glaswagen GUS XS, GUS XL**







**WAGEN**






## CODE

## ARTIKELBEZEICHNUNG

## ZUBEHÖR FÜR RX.08212100117H

RXZ-0006944	Trennelemente - 31x45 mm (Anzahl x Breite)	
RXZ-0006945	Trennelemente - 47x25 mm (Anzahl x Breite)	
RXZ-0006951	Polyamid-Rollen im Gestell, vulkanisiert mit Polyurethan, nicht gelagert, $\phi$ 50 Trennelement 65 mm	
RXZ-0006948	Polyamid-Rollen im Gestell, vulkanisiert mit Polyurethan, nicht gelagert, $\phi$ 50 Trennelement 45 mm	
RXZ-0006949	Polyamid-Rollen im Gestell, vulkanisiert mit Polyurethan, nicht gelagert, $\phi$ 50 Trennelement 25 mm	
RXZ-0007148	Bauteilsperre, einseitiger Griff, Stahlelement mit Gummiprofil - erforderlich für Rollengestell	

## ZUBEHÖR FÜR JEDEN TYP

PA.0006720	Aufpreis für Räder mit Polyurethan-Lauffläche 4 Stück	
RXC-0009851	Dokumentenhalter aus Stahl	
PA.0006719	lackierte Produktnummerierung	
PA.0006718	lackierte Nummerierung aller Fachböden	
RXZ-0006800	Stahltragegriff mit Gummibeschichtung	
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette	

# Glaswagen GUS HEAVY

Transportwagen für Glasscheiben. Die Trennelemente bilden die Stäbe umhüllt mit PUR-Perlen. Das Gestell des Wagens bilden mit Polyurethan vulkanisierte Rollen, die den Transport erleichtern. Ein Hebel mit einer Verriegelung verhindert das Herausrutschen der Glasscheibe aus dem Wagen. Vier gelenkte Polyamid-Rollen, davon 2 mit Bremse. Oberfläche: RAL 7035. Trennelemente 15 mm breit. Höhe 2500 mm - Anzahl: 20 Stück. Länge: 1070 mm. Breite: 1100 mm. Höhe: 2920 mm. Tragfähigkeit 1000 kg.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RX.08242100671H	GUS HEAVY - Glaswagen	
<b>ZUBEHÖR</b>		
RXZ-0007255	Rückwand um 500 mm herausziehbar Stahlprofil mit Gummierung	
RXZ-0007256	zusätzlicher Glasbremshebel (auf der anderen Wagenseite)	
PA.0006720	Aufpreis für Räder mit Polyurethan-Laufläche 4 Stück	
RXC-0009851	Dokumentenhalter aus Stahl	
PA.0006719	lackierte Produkt Nummerierung	
PA.0006718	lackierte Nummerierung aller Fachböden	
RXZ-0006800	Stahltragegriff mit Gummibeschichtung	
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette	



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • [www.reimpex-meesenburg.eu](http://www.reimpex-meesenburg.eu)

11/2022

**WAGEN**  
**Glaswagen GUS HEAVY**



