

LOGIC *Beschlagregal*




www.reimpex-meesenburg.eu



Profilregal LOGIC

Regal für die horizontale Lagerung von Profilen.
Standard: 3 Ebenen, 3 Stützen.
Armlänge: 600 mm.
Oberfläche: RAL 7035.
Einseitige Ausführung möglich.
Länge: 2500 mm. Breite: 1000 mm. Höhe: 2500 mm.
Tragfähigkeit des Regals: 200 kg.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.09212000112I	LOGIC einseitiges Regal, 3 Ebenen, Fachhöhe 700 mm
RX.09212000113I	LOGIC einseitiges Regal, 5 Ebenen, Fachhöhe 420 mm
RX.09212000114I	LOGIC einseitiges Regal, 7 Ebenen, Fachhöhe 220 mm
RX.09212000115I	LOGIC doppelseitiges Regal, 3 Ebenen, Fachhöhe 700 mm
RX.09212000116I	LOGIC doppelseitiges Regal, 5 Ebenen, Fachhöhe 420 mm
RX.09212000117I	LOGIC doppelseitiges Regal, 7 Ebenen, Fachhöhe 220 mm
ZUBEHÖR FÜR RX.09212000112I	
RXZ-0007566	komplettes Verlängerungsmodul um 1250 mm für einseitiges Regal 3 Fachböden Fachhöhe 700 mm
ZUBEHÖR FÜR RX.09212000113I	
RXZ-0007567	komplettes Verlängerungsmodul um 1250 mm für einseitiges Regal 5 Fachböden Fachhöhe 420 mm
ZUBEHÖR FÜR RX.09212000114I	
RXZ-0007568	komplettes Verlängerungsmodul um 1250 mm für einseitiges Regal 7 Fachböden Fachhöhe 220 mm



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

CODE

ARTIKELBEZEICHNUNG

ZUBEHÖR FÜR RX.09212000115I

RXZ-0007569

komplettes Verlängerungsmodul um 1250 mm
für einseitiges Regal 3 Fachböden
Fachhöhe 700 mm

**ZUBEHÖR FÜR RX.09212000116I**

RXZ-0007570

komplettes Verlängerungsmodul um 1250 mm
für einseitiges Regal 5 Fachböden
Fachhöhe 420 mm

**ZUBEHÖR FÜR RX.09212000117I**

RXZ-0007571

komplettes Verlängerungsmodul um 1250 mm
für einseitiges Regal 7 Fachböden
Fachhöhe 220 mm

**ZUBEHÖR FÜR ALLE TYPEN**


RXZ-0007563

Fachgummierung, Dicke 5 mm
Farbe: Schwarz




RXZ-0007564

Regaloberfläche: Filz, 3 mm dick
Farbe: Weiß



RXZ-0007565

Regaloberfläche: PVC, 5 mm dick
Polyamidstreifen auf Schrauben montiert



RXZ-0010371

lackierte Nummerierung aller Fachböden

PA.0006719

lackierte Produktnummerierung

PA.0006721

Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette

Konstruktionsregal LOGIC ST

Regal für die vertikale Lagerung von Fenstern.
Trennelemente in Kunststoffisolierung.
Sperrholz-Bodenbelag.
Oberfläche: RAL 7035.
Länge: abhängig von der Anzahl der Trennelemente.
Breite: 1500 mm. Höhe: 2816 mm (Arbeitshöhe 2500 mm).
Tragfähigkeit: 800kg.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.09212000118I	LOGIC ST Konstruktionsregal, Länge 821 mm, Fach 100 mm, Anzahl 6
RX.09212000119I	LOGIC ST Konstruktionsregal, Länge 1067mm, Fach 100 mm, Anzahl 8
RX.09212000120I	LOGIC ST Konstruktionsregal, Länge 1313mm, Fach 100 mm, Anzahl 10
RX.09212000121I	LOGIC ST Konstruktionsregal, Länge 1928mm, Fach 100 mm, Anzahl 15
RX.09212000122I	LOGIC ST Konstruktionsregal, Länge 1001mm, Fach 130mm, Anzahl 6
RX.09212000123I	LOGIC ST Konstruktionsregal, Länge 1307mm, Fach 130mm, Anzahl 8
RX.09212000124I	LOGIC ST Konstruktionsregal, Länge 1613mm, Fach 130mm, Anzahl 10
RX.09212000125I	LOGIC ST Konstruktionsregal, Länge 2378mm, Fach 130mm, Anzahl 15
RX.09212000126I	LOGIC ST Konstruktionsregal, Länge 1181mm, Fach 160mm, Anzahl 6
RX.09212000127I	LOGIC ST Konstruktionsregal, Länge 1547mm, Fach 160mm, Anzahl 8
RX.09212000128I	LOGIC ST Konstruktionsregal, Länge 1913mm, Fach 160mm, Anzahl 10

ZUBEHÖR FÜR RX.09212000118I

RXZ-0007572	Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz Dicke 5 mm	
RXZ-0007573	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC Dicke 5 mm	
RXZ-0007470	Polyamidrollen im Sockel, nicht gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Konstruktionsregal LOGIC ST

LAGERRÄCKE

CODE**ARTIKELBEZEICHNUNG**

RXZ-0007471

Polyamidrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm

RXZ-0007472

Stahlrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm

RXZ-0007473

Stahlrollen im Gestell, gelagert

in PVC-Umhüllung

6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm

RXZ-0007474

Bauteilsperre, einseitiger Griff

für Rollengestell erforderlich

Stahlelement mit Gummiprofil versehen

ZUBEHÖR FÜR RX.09212000119I

RXZ-0007574

Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz

Dicke 5 mm

RXZ-0007575

Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC

Dicke 5 mm

RXZ-0007475

Polyamidrollen im Gestell, ungelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm

RXZ-0007476

Polyamidrollen im Gestell, gelagert,

6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm

RXZ-0007477

Stahlrollen im Gestell, gelagert,

6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm

RXZ-0007478

Stahlrollen im Gestell, gelagert

in PVC-Umhüllung

6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm

RXZ-0007479

Bauteilsperre, einseitiger Griff

für Rollengestell erforderlich

Stahlelement mit Gummiprofil versehen

ZUBEHÖR FÜR RX.09212000120I

RXZ-0007576














Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz

Dicke 5 mm

Konstruktionsregal LOGIC ST**LAGERRÄCKE**

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RXZ-0007577	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC Dicke 5 mm	
RXZ-0007480	Polyamidrollen im Gestell, ungelagert, 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007481	Polyamidrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007482	Stahlrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007483	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung, 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007484	Bauteilsperre, einseitiger Griff, für Rollengestell erforderlich Stahlelement mit Gummiprofil versehen	
ZUBEHÖR FÜR RX.092120001211		
RXZ-0007578	Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz Dicke 5 mm	
RXZ-0007579	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC Dicke 5 mm	
RXZ-0007485	Polyamidrollen im Gestell, ungelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007486	Polyamidrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007487	Stahlrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007488	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung, 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007489	Bauteilsperre, einseitiger Griff, für Rollengestell erforderlich, Stahlelement mit Gummiprofil versehen	

CODE


ARTIKELBEZEICHNUNG

ZUBEHÖR FÜR RX.09212000122I

RXZ-0007580

Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz


Dicke 5 mm



RXZ-0007581

Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC

Dicke 5 mm




RXZ-0007490

Polyamidrollen im Gestell, ungelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

RXZ-0007491

Polyamidrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

RXZ-0007492


Stahlrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

RXZ-0007493

Stahlrollen im Gestell, gelagert

in PVC-Umhüllung,

6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

RXZ-0007494

Bauteilsperre, einseitiger Griff

für Rollengestell erforderlich

Stahlelement mit Gummiprofil versehen




ZUBEHÖR FÜR RX.09212000123I

RXZ-0007582

Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz


Dicke 5 mm



RXZ-0007583

Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC

Dicke 5 mm



RXZ-0007495

Polyamidrollen im Gestell, ungelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

RXZ-0007496

Polyamidrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

RXZ-0007497

Stahlrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RXZ-0007498	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung 6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm	
RXZ-0007499	Bauteilsperre, einseitiger Griff für Rollengestell erforderlich Stahlelement mit Gummiprofil versehen	
ZUBEHÖR FÜR RX.09212000124I		
RXZ-0007584	Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz Dicke 5 mm	
RXZ-0007585	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC Dicke 5 mm	
RXZ-0007500	Polyamidrollen im Gestell, ungelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm	
RXZ-0007501	Polyamidrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm	
RXZ-0007502	Stahlrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm	
RXZ-0007503	Stahlrollen im Gestell, gelagert, in PVC-Umhüllung 6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm	
RXZ-0007504	Bauteilsperre, einseitiger Griff für Rollengestell erforderlich Stahlelement mit Gummiprofil versehen	
ZUBEHÖR FÜR RX.09212000125I		
RXZ-0007586	Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz Dicke 5 mm	
RXZ-0007587	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC Dicke 5 mm	
RXZ-0007505	Polyamidrollen im Gestell, ungelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm	

CODE

ARTIKELBEZEICHNUNG

RXZ-0007506 Polyamidrollen im Gestell, gelagert
6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

RXZ-0007507 Stahlrollen im Gestell, gelagert
6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

RXZ-0007508 Stahlrollen im Gestell, gelagert
in PVC-Umhüllung
6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

RXZ-0007509 Bauteilsperre, einseitiger Griff
für Rollengestell erforderlich
Stahlelement mit Gummiprofil versehen

ZUBEHÖR FÜR RX.09212000126I

RXZ-0007588 Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz
Dicke 5 mm

RXZ-0007589 Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC
Dicke 5 mm

RXZ-0007510 Polyamidrollen im Gestell, ungelagert
6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm

RXZ-0007511 Polyamidrollen im Gestell, gelagert
6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm

RXZ-0007512 Stahlrollen im Gestell, gelagert
6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm

RXZ-0007513 Stahlrollen im Gestell, gelagert
in PVC-Umhüllung
6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm

RXZ-0007514 Bauteilsperre, einseitiger Griff
für Rollengestell erforderlich
Stahlelement mit Gummiprofil versehen

ZUBEHÖR FÜR RX.09212000127I

RXZ-0007590 Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz
Dicke 5 mm



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RXZ-0007591	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC Dicke 5 mm	
RXZ-0007515	Polyamidrollen im Gestell, ungelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007516	Polyamidrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007517	Stahlrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007518	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung, 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007519	Bauteilsperre, einseitiger Griff für Rollengestell erforderlich Stahlelement mit Gummiprofil versehen	

ZUBEHÖR FÜR RX.09212000128I

RXZ-0007592	Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz Dicke 5 mm	
RXZ-0007593	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC Dicke 5 mm	
RXZ-0007520	Polyamidrollen im Gestell, ungelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007521	Polyamidrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007522	Stahlrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007523	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007524	Bauteilsperre, einseitiger Griff für Rollengestell erforderlich Stahlelement mit Gummiprofil versehen	



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

CODE**ARTIKELBEZEICHNUNG****ZUBEHÖR FÜR ALLE TYPEN**

PA.0006718	<i>lackierte Nummerierung aller Fachböden</i>
PA.0006719	<i>lackierte Produktnummerierung</i>
PA.0006721	<i>Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette</i>

Konstruktionsregal LOGIC ST**LAGERRÄCKE****Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.**ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Drehbares Regal LOGIC ROL

Drehbares Regal zur Lagerung von Fenstern oder Türen.
Trennelemente in Kunststoffisolierung.
Sperrholz-Bodenbelag. 360-Grad-Drehung.
Vier-Positionen-Schwenkbremse. Oberfläche: RAL 7035.
Länge: 2360 mm. Breite: 2360 mm.
Höhe: abhängig vom Typ.
Tragfähigkeit: 2500 kg.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.20211200580M	LOGIC ROL - Drehbares Regal, Höhe 1300 mm, Fach 160 mm, Anzahl 6 Stück
RX.20211200579M	LOGIC ROL - Drehbares Regal, Höhe 1300 mm, Fach 130 mm, Anzahl 8 Stück
RX.2011150003M	LOGIC ROL - Drehbares Regal, Höhe 1300 mm, Fach 100 mm, Anzahl 10 Stück
RX.20211200582M	LOGIC ROL - Drehbares Regal, Höhe 1940 mm, Fach 160 mm, Anzahl 6 Stück
RX.20211200581M	LOGIC ROL - Drehbares Regal, Höhe 1940 mm, Fach 130 mm, Anzahl 8 Stück
RX.20211200386M	LOGIC ROL - Drehbares Regal, Höhe 1940 mm, Fach 100 mm, Anzahl 10 Stück
ZUBEHÖR	
RXZ-0007598	Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz Dicke 5 mm
RXZ-0007599	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC Dicke 5 mm
PA.0006718	lackierte Nummerierung aller Fachböden
PA.0006719	lackierte Produktnummerierung,
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

11.2022

Drehbares Regal LOGIC ROL

LAGERRÄCKE




Beschlagregal LOGIC RO

Regal für die Lagerung von Beschlägen. Meistens mit Flügelanschlagtisch kombiniert. Fächer aus verzinktem Blech. 36 Fächer 250 mm x 200 mm. 6 Haltern für Ecklagen. Regal muss auf dem Boden gedübelt werden sein.

Tragkraft: 500 kg. Oberfläche: RAL 7035.

Länge: 3370 mm. Breite: 1000 mm.

Höhe: 2140 mm.



PRODUKTSEITE



CODE

RX.09211000211

ARTIKELBEZEICHNUNG

Beschlagregal LOGIC RO

ZUBEHÖR

PA.0006721

zAufpreis für Farbton aus der RAL-Palette



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

11/2022

LAGERRÄCKE

Beschlagregal LOGIC RO

