

**LUCO** *Ständer*



[www.reimpex-meesenburg.eu](http://www.reimpex-meesenburg.eu)



# Ständer LUCO STD

Glas-Transportständer, Typ L. Sockel mit vollem Gummiprofil.  
Wandoberfläche: schwarzes Kammer-Gummiprofil.  
Oberflächenbereich: Ral 7035 oder Feuerverzinkung.  
Tragfähigkeit: abhängig vom Typ.  
Abmessungen:  
Höhe: 2500 mm. Ladehöhe 2300 mm.  
Länge und Breite: abhängig vom Typ.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.03212100441C	LUCO STD Ständer 800x500 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1000 kg; Ral 7035
RX.03214100441C	LUCO STD Ständer 800x500 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1000 kg; Feuerverzinkung
RX.03212100442C	LUCO STD Ständer 800x800 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1000 kg; Ral 7035
RX.03214100442C	LUCO STD Ständer 800x800 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1000 kg; Feuerverzinkung
RX.03212100443C	LUCO STD Ständer 800x1200 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1000 kg; Ral 7035
RX.03214100443C	LUCO STD Ständer 800x1200 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1000 kg; Feuerverzinkung
RX.03212100444C	LUCO STD Ständer 800x2000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1500 kg; Ral 7035
RX.03214100444C	LUCO STD Ständer 800x2000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1500 kg; Feuerverzinkung
RX.03212100445C	LUCO STD Ständer 800x2500 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1500 kg; Ral 7035
RX.03214100445C	LUCO STD Ständer 800x2500 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1500 kg; Feuerverzinkung
RX.03212100446C	LUCO STD Ständer 800x3000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1500 kg; Ral 7035
RX.03214100446C	LUCO STD Ständer 800x3000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1500 kg; Feuerverzinkung
RX.03212100447C	LUCO STD Ständer 1200x1200 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1000 kg; Ral 7035
RX.03214100447C	LUCO STD Ständer 1200x1200 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1000 kg; Feuerverzinkung
RX.03212100448C	LUCO STD Ständer 1200x2000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 2000 kg; Ral 7035
RX.03214100448C	LUCO STD Ständer 1200x2000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 2000 kg; Feuerverzinkung
RX.03212100449C	LUCO STD Ständer 1200x2500 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 2000 kg; Ral 7035
RX.03214100449C	LUCO STD Ständer 1200x2500 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 2000 kg; Feuerverzinkung
RX.03212100450C	LUCO STD Ständer 1200x3000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 2000 kg; Ral 7035
RX.03214100450C	LUCO STD Ständer 1200x3000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 2000 kg; Feuerverzinkung



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • [www.reimpex-meesenburg.eu](http://www.reimpex-meesenburg.eu)









Ständer LUCO STD

TRANSPORT STÄNDER

## CODE

## ARTIKELBEZEICHNUNG

## ZUBEHÖR

RXZ-0008266	Henkel für Gabelstapler - 4 Stck Abmessungen: Breite 250 mm, Höhe 100 mm	
RXC-0000910	Henkel für Laufkran - 2 Stck Abmessungen: Öffnung F 45 mm	
RXZ-0008271	Verlängerung der Seitenwand - 2 Stck. 500 m Verlängerung, Oberfläche: Moosgummi	
RXC-0012628	Ruten-Stahlgriff f 10 für Materialabsteckung 1 Stck.	
PA.0001424	perforiertes UNP im Sockel montiert, um eine Verriegelung zu ermöglichen die das Herausfallen des Glases verhindert	
RXZ-0008269	Verriegelung mit Gurt zur Sicherung der Glasscheiben	
RXC-0003902	für perforiertes UPN PA.0001424	
RXZ-0008272	Tafel mit Beschreibung, Stahlblech 100x100 mm	

# Ständer LUCO STL

Glas-Transportständer, Typ L.  
Sockel mit vollem Gummiprofil.  
Wandoberfläche: schwarzes Kammer-Gummiprofil.  
Oberflächenbereich: Ral 7035 oder Feuerverzinkung  
Tragfähigkeit: abhängig vom Typ.  
Abmessungen: Höhe: 2500 mm. Ladehöhe 2300 mm.  
Länge und Breite: abhängig vom Typ.



PRODUKTSEITE



Ständer LUCO STL

TRANSPORT STÄNDER

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.01212100546A	LUCO STL Ständer 800x500 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1000 kg; Ral 7035
RX.01214100546A	LUCO STL Ständer 800x500 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1000 kg; Feuerverzinkung
RX.01212100547A	LUCO STL Ständer 800x800 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1000 kg; Ral 7035
RX.01214100547A	LUCO STL Ständer 800x800 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1000 kg; Feuerverzinkung
RX.01212100548A	LUCO STL Ständer 800x1200 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1000 kg; Ral 7035
RX.01214100548A	LUCO STL Ständer 800x1200 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1000 kg; Feuerverzinkung
RX.01212100549A	LUCO STL Ständer 800x2000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1500 kg; Ral 7035
RX.01214100549A	LUCO STL Ständer 800x2000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1500 kg; Feuerverzinkung
RX.01212100550A	LUCO STL Ständer 800x2500 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1500 kg; Ral 7035
RX.01214100550A	LUCO STL Ständer 800x2500 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1500 kg; Feuerverzinkung
RX.01212100551A	LUCO STL Ständer 800x3000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1500 kg; Ral 7035
RX.01214100551A	LUCO STL Ständer 800x3000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1500 kg; Feuerverzinkung
RX.01212100552A	LUCO STL Ständer 1200x1200 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1000 kg; Ral 7035
RX.01214100552A	LUCO STL Ständer 1200x1200 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1000 kg; Feuerverzinkung
RX.01212100553A	LUCO STL Ständer 1200x2000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 2000kg; Ral 7035
RX.01214100553A	LUCO STL Ständer 1200x2000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 2000kg; Feuerverzinkung
RX.01212100554A	LUCO STL Ständer 1200x2500 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 2000kg; Ral 7035
RX.01214100554A	LUCO STL Ständer 1200x2500 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 2000kg; Feuerverzinkung
RX.01212100555A	LUCO STL Ständer 1200x3000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 2000kg; Ral 7035
RX.01214100555A	LUCO STL Ständer 1200x3000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 2000kg; Feuerverzinkung










Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • [www.reimpex-meesenburg.eu](http://www.reimpex-meesenburg.eu)

## CODE

## ARTIKELBEZEICHNUNG

## ZUBEHÖR

RXZ-0008266	Henkel für Gabelstapler - 4 Stck Abmessungen: Breite 250 mm, Höhe 100 mm	
RXC-0000910	Henkel für Laufkran - 2 Stck Abmessungen: Öffnung $\phi$ 45 mm	
RXZ-0008268	Verlängerung der Seitenwand - 2 Stck. 500 m Verlängerung, Oberfläche: Moosgummi	
RXC-0012628	Ruten-Stahlgriff f 10 für Materialabsteckung 1 Stck.	
PA.0001424	perforiertes UNP im Sockel montiert, um eine Verriegelung zu ermöglichen, die das Herausfallen des Glases verhindert	
RXZ-0008269	Verriegelung mit Gurt zur Sicherung der Glasscheiben für perforiertes UPN PA.0001424	
RXC-0003902	Tafel mit Beschreibung Stahlblech 100x100 mm	

Ständer LUCO STL

TRANSPORT STÄNDER




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • [www.reimpex-meesenburg.eu](http://www.reimpex-meesenburg.eu)

# Ständer LUCO STX

T-Ständer, für den Transport von großen Fassadenkonstruktionen.  
Serienmäßig mit Gabelstapler- und Kranösen ausgestattet  
Sockel mit vollem Gummiprofil.  
Wandoberfläche: schwarzes Kammer-Gummiprofil.  
Oberflächenbereich: Ral 7035 oder Feuerverzinkung.  
Tragfähigkeit: abhängig vom Typ.  
Abmessungen: Höhe: 2500 mm. Ladehöhe 2300 mm.  
Länge und Breite: abhängig vom Typ.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.03212100451C	LUCO STX Ständer 1200x2000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1700 kg; Ral 7035
RX.03214100451C	LUCO STX Ständer 1200x2000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1700 kg; Feuerverzinkung
RX.03212100452C	LUCO STX Ständer 1200x3000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 2000 kg; Ral 7035
RX.03214100452C	LUCO STX Ständer 1200x3000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 2000 kg; Feuerverzinkung
ZUBEHÖR	
RXC-0012628	Ruten-Stahlgriff $\phi$ 10 für Materialabsteckung 1 Stck.



Ständer LUCO STX

TRANSPORT STÄNDER



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • [www.reimpex-meesenburg.eu](http://www.reimpex-meesenburg.eu)

11/2022

