

Konstruktionsregal LOGIC ST

Regal für die vertikale Lagerung von Fenstern.
Trennelemente in Kunststoffisolierung.
Sperrholz-Bodenbelag.
Oberfläche: RAL 7035.

Länge: abhängig von der Anzahl der Trennelemente.
Breite: 1500 mm. Höhe: 2816 mm (Arbeitshöhe 2500 mm).
Tragfähigkeit: 800kg.






PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.09212000118I	LOGIC ST Konstruktionsregal, Länge 821 mm, Fach 100 mm, Anzahl 6
RX.09212000119I	LOGIC ST Konstruktionsregal, Länge 1067mm, Fach 100 mm, Anzahl 8
RX.09212000120I	LOGIC ST Konstruktionsregal, Länge 1313mm, Fach 100 mm, Anzahl 10
RX.09212000121I	LOGIC ST Konstruktionsregal, Länge 1928mm, Fach 100 mm, Anzahl 15
RX.09212000122I	LOGIC ST Konstruktionsregal, Länge 1001mm, Fach 130mm, Anzahl 6
RX.09212000123I	LOGIC ST Konstruktionsregal, Länge 1307mm, Fach 130mm, Anzahl 8
RX.09212000124I	LOGIC ST Konstruktionsregal, Länge 1613mm, Fach 130mm, Anzahl 10
RX.09212000125I	LOGIC ST Konstruktionsregal, Länge 2378mm, Fach 130mm, Anzahl 15
RX.09212000126I	LOGIC ST Konstruktionsregal, Länge 1181mm, Fach 160mm, Anzahl 6
RX.09212000127I	LOGIC ST Konstruktionsregal, Länge 1547mm, Fach 160mm, Anzahl 8
RX.09212000128I	LOGIC ST Konstruktionsregal, Länge 1913mm, Fach 160mm, Anzahl 10

ZUBEHÖR FÜR RX.09212000118I

RXZ-0007572	Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz Dicke 5 mm	
RXZ-0007573	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC Dicke 5 mm	
RXZ-0007470	Polyamidrollen im Sockel, nicht gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu


Konstruktionsregal LOGIC ST

LAGERRÄCKE

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RXZ-0007471	Polyamidrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007472	Stahlrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007473	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007474	Bauteilsperre, einseitiger Griff für Rollengestell erforderlich Stahlelement mit Gummiprofil versehen	


ZUBEHÖR FÜR RX.09212000119I


RXZ-0007574	Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz Dicke 5 mm	
-------------	---	---

RXZ-0007575	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC Dicke 5 mm	
-------------	--	--

RXZ-0007475	Polyamidrollen im Gestell, ungelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
-------------	---	---

RXZ-0007476	Polyamidrollen im Gestell, gelagert, 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
-------------	--	---














RXZ-0007477	Stahlrollen im Gestell, gelagert, 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
-------------	---	---

RXZ-0007478	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
-------------	--	---

RXZ-0007479	Bauteilsperre, einseitiger Griff für Rollengestell erforderlich Stahlelement mit Gummiprofil versehen	
-------------	---	---

ZUBEHÖR FÜR RX.09212000120I

RXZ-0007576	Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz Dicke 5 mm	
-------------	---	---

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RXZ-0007577	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC Dicke 5 mm	
RXZ-0007480	Polyamidrollen im Gestell, ungelagert, 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007481	Polyamidrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007482	Stahlrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007483	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung, 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007484	Bauteilsperre, einseitiger Griff, für Rollengestell erforderlich Stahlelement mit Gummiprofil versehen	
ZUBEHÖR FÜR RX.09212000121I		
RXZ-0007578	Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz Dicke 5 mm	
RXZ-0007579	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC Dicke 5 mm	
RXZ-0007485	Polyamidrollen im Gestell, ungelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007486	Polyamidrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007487	Stahlrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007488	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung, 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007489	Bauteilsperre, einseitiger Griff, für Rollengestell erforderlich, Stahlelement mit Gummiprofil versehen	

CODE


ARTIKELBEZEICHNUNG

ZUBEHÖR FÜR RX.09212000122I

RXZ-0007580

Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz


Dicke 5 mm



RXZ-0007581


Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC

Dicke 5 mm




RXZ-0007490

Polyamidrollen im Gestell, ungelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm


RXZ-0007491

Polyamidrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

RXZ-0007492


Stahlrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

RXZ-0007493

Stahlrollen im Gestell, gelagert

in PVC-Umhüllung,

6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

RXZ-0007494

Bauteilsperre, einseitiger Griff

für Rollengestell erforderlich

Stahlelement mit Gummiprofil versehen




ZUBEHÖR FÜR RX.09212000123I

RXZ-0007582

Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz


Dicke 5 mm



RXZ-0007583


Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC

Dicke 5 mm




RXZ-0007495

Polyamidrollen im Gestell, ungelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm


RXZ-0007496













Polyamidrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

RXZ-0007497








Stahlrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RXZ-0007498	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung 6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm	
RXZ-0007499	Bauteilsperre, einseitiger Griff für Rollengestell erforderlich Stahlelement mit Gummiprofil versehen	
ZUBEHÖR FÜR RX.09212000124I		
RXZ-0007584	Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz Dicke 5 mm	
RXZ-0007585	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC Dicke 5 mm	
RXZ-0007500	Polyamidrollen im Gestell, ungelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm	
RXZ-0007501	Polyamidrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm	
RXZ-0007502	Stahlrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm	
RXZ-0007503	Stahlrollen im Gestell, gelagert, in PVC-Umhüllung 6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm	
RXZ-0007504	Bauteilsperre, einseitiger Griff für Rollengestell erforderlich Stahlelement mit Gummiprofil versehen	
ZUBEHÖR FÜR RX.09212000125I		
RXZ-0007586	Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz Dicke 5 mm	
RXZ-0007587	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC Dicke 5 mm	
RXZ-0007505	Polyamidrollen im Gestell, ungelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm	














CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RXZ-0007506	Polyamidrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm	
RXZ-0007507	Stahlrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm	
RXZ-0007508	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung 6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm	
RXZ-0007509	Bauteilsperre, einseitiger Griff für Rollengestell erforderlich Stahlelement mit Gummiprofil versehen	

ZUBEHÖR FÜR RX.09212000126I

RXZ-0007588	Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz Dicke 5 mm	
RXZ-0007589	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC Dicke 5 mm	
RXZ-0007510	Polyamidrollen im Gestell, ungelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007511	Polyamidrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007512	Stahlrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007513	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007514	Bauteilsperre, einseitiger Griff für Rollengestell erforderlich Stahlelement mit Gummiprofil versehen	

ZUBEHÖR FÜR RX.09212000127I

RXZ-0007590	Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz Dicke 5 mm	
-------------	---	---

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RXZ-0007591	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC Dicke 5 mm	
RXZ-0007515	Polyamidrollen im Gestell, ungelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007516	Polyamidrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007517	Stahlrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007518	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung, 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007519	Bauteilsperre, einseitiger Griff für Rollengestell erforderlich Stahlelement mit Gummiprofil versehen	
ZUBEHÖR FÜR RX.09212000128I		
RXZ-0007592	Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz Dicke 5 mm	
RXZ-0007593	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC Dicke 5 mm	
RXZ-0007520	Polyamidrollen im Gestell, ungelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007521	Polyamidrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007522	Stahlrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007523	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007524	Bauteilsperre, einseitiger Griff für Rollengestell erforderlich Stahlelement mit Gummiprofil versehen	

CODE**ARTIKELBEZEICHNUNG****ZUBEHÖR FÜR ALLE TYPEN**

PA.0006718	lackierte Nummerierung aller Fachböden
PA.0006719	lackierte Produktnummerierung
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette

Konstruktionsregal LOGIC ST**LAGERRÄCKE**

112022

**Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.**ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu