


Wózek na konstrukcje TRANS F

1

Wózek przeznaczony do transportu ram okiennych.
Wysokość regulowana. Przegrody - pręt w otulinie PCV.
Podstawa wózka ze sklejki.
4 poliamidowe koła skrętne, w tym dwa z hamulcem.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Długość: zależna od typu. Szerokość: 1000 mm. Wysokość: 1500 mm.
Nośność 600 kg.



KOD	NAZWA POZYCJI
RX.082125001120H	TRANS F Wózek na ramy, długość 750, przegroda 100 mm; ilość 6
RX.082125001121H	TRANS F Wózek na ramy, długość 990, przegroda 100 mm; ilość 8
RX.082125001122H	TRANS F Wózek na ramy, długość 1240, przegroda 100 mm; ilość 10
RX.082125001123H	TRANS F Wózek na ramy, długość 1860, przegroda 100 mm; ilość 15
RX.082125001124H	TRANS F Wózek na ramy, długość 990, przegroda 130 mm; ilość 6
RX.082125001125H	TRANS F Wózek na ramy, długość 1240, przegroda 130 mm; ilość 8
RX.082125001126H	TRANS F Wózek na ramy, długość 1540, przegroda 130 mm; ilość 10
RX.082125001127H	TRANS F Wózek na ramy, długość 2310, przegroda 130 mm; ilość 15

AKCESORIA DO RX.082125001120H

RXZ-0007019	dodatkowa przegroda 100 mm ilość 6	
RXZ-0007138	dodatkowa, wysuwana przegroda u góry (zakres regulacji 1550-1950 mm)	
RXZ-0007020	przegroda z prętów giętych w otulinie PCV 100 mm ilość 6	
RXZ-0007021	przedłużenie podstawy o 500 mm, wykończenie profil ślizgowy, wyposażone w koło podpierające	




























Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.














ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu













Wózek na konstrukcje TRANS F

WÓZKI

KOD	NAZWA POZYCJI	
RXZ-0007022	seperatory przegród w podstawie (kantówka drewniana 15x15)	
RXZ-0007023	wykończenie podstawy filcem (wykładzina filcowa na sklejce)	
RXZ-0007024	wykończenie podstawy płaskownikami poliamidowymi (pomiędzy kantówkami)	
RXZ-0007025	wykończenie podstawy rolkami stalowymi 5 szt., ϕ 50	
RXZ-0007026	wykończenie podstawy rolkami stalowymi w otulinie poliuretanowej, 5 szt., ϕ 50	
AKCESORIA DO RX.082125001121H		
RXZ-0007045	dodatkowa przegroda 100 mm ilość 8	
RXZ-0007139	dodatkowy, wysuwany grzebień u góry (zakres regulacji 1550-1950 mm)	
RXZ-0007046	przegroda z prętów giętych w otulinie PCV 100mm ilość 8	
RXZ-0007047	przedłużenie podstawy o 500 mm wykończenie profil ślizgowy wyposażone w koło podpierające	
RXZ-0007048	seperatory przegród w podstawie (kantówka drewniana 15x15)	
RXZ-0007049	wykończenie podstawy filcem (wykładzina filcowa na sklejce)	
RXZ-0007050	wykończenie podstawy płaskownikami poliamidowymi (pomiędzy kantówkami)	
RXZ-0007051	wykończenie podstawy rolkami stalowymi 5 szt., ϕ 50	

KOD	NAZWA POZYCJI	
RXZ-0007052	wykończenie podstawy rolkami stalowymi w otulinie poliuretanowej 5 szt., ϕ 50	
AKCESORIA DO RX.082125001122H		
RXZ-0007054	dodatkowa przegroda 100 mm ilość 10	
RXZ-0007140	dodatkowy, wysuwany grzebień u góry (zakres regulacji 1550-1950 mm)	
RXZ-0007055	przegroda z prętów giętych w otulinie PCV 100 mm ilość 10	
RXZ-0007056	przedłużenie podstawy o 500 mm, wykończenie profil ślizgowy, wyposażone w koło podpierające	
RXZ-0007057	seperatory przegród w podstawie (kantówka drewniana 15x15)	
RXZ-0007058	wykończenie podstawy filcem (wykładzina filcowa na sklejkę)	
RXZ-0007059	wykończenie podstawy płaskownikami poliamidowymi (pomiędzy kantówkami)	
RXZ-0007060	wykończenie podstawy rolkami stalowymi 5 szt., ϕ 50	
RXZ-0007061	wykończenie podstawy rolkami stalowymi w otulinie poliuretanowej 5 szt., ϕ 50	
AKCESORIA DO RX.082125001123H		
RXZ-0007063	dodatkowa przegroda 100 mm ilość 15	
RXZ-0007141	dodatkowy, wysuwany grzebień u góry (zakres regulacji 1550-1950 mm)	

KOD	NAZWA POZYCJI	
RXZ-0007064	przegroda z prętów giętych w otulinie PCV 100 mm ilość 15	
RXZ-0007065	przedłużenie podstawy o 500 mm, wykończenie profil ślizgowy, wyposażone w koło podpierające	
RXZ-0007066	seperatory przegród w podstawie (kantówka drewniana 15x15)	
RXZ-0007067	wykończenie podstawy filcem (wykładzina filcowa na sklejce)	
RXZ-0007068	wykończenie podstawy płaskownikami poliamidowymi (pomiędzy kantówkami)	
RXZ-0007069	wykończenie podstawy rolkami stalowymi 5 szt., ϕ 50	
RXZ-0007070	wykończenie podstawy rolkami stalowymi w otulinie poliuretanowej 5 szt., ϕ 50	
AKCESORIA DO RX.082125001124H		
RXZ-0007072	dodatkowa przegroda 130 mm ilość 6	
RXZ-0007142	dodatkowy, wysuwany grzebień u góry (zakres regulacji 1550-1950 mm)	
RXZ-0007073	przegroda z prętów giętych w otulinie PCV 130 mm ilość 6	
RXZ-0007074	przedłużenie podstawy o 500 mm, wykończenie profil ślizgowy, wyposażone w koło podpierające	
RXZ-0007022	seperatory przegród w podstawie (kantówka drewniana 15x15)	
RXZ-0007076	wykończenie podstawy filcem (wykładzina filcowa na sklejce)	

KOD	NAZWA POZYCJI	
RXZ-0007077	wykończenie podstawy płaskownikami poliamidowymi (pomiędzy kantówkami)	
RXZ-0007078	wykończenie podstawy rolkami stalowymi 5 szt., ϕ 50	
RXZ-0007079	wykończenie podstawy rolkami stalowymi w otulinie poliuretanowej 5 szt., ϕ 50	
AKCESORIA DO RX.082125001125H		
RXZ-0007081	dodatkowa przegroda 130 mm ilość 8	
RXZ-0007143	dodatkowy, wysuwany grzebień u góry (zakres regulacji 1550-1950 mm)	
RXZ-0007082	przegroda z prętów giętych w otulinie PCV 130 mm ilość 8	
RXZ-0007083	przedłużenie podstawy o 500 mm, wykończenie profil ślizgowy, wyposażone w koło podpierające	
RXZ-0007048	seperatory przegród w podstawie (kantówka drewniana 15x15)	
RXZ-0007085	wykończenie podstawy filcem (wykładzina filcowa na skleje)	
RXZ-0007086	wykończenie podstawy płaskownikami poliamidowymi (pomiędzy kantówkami)	
RXZ-0007087	wykończenie podstawy rolkami stalowymi 5 szt., ϕ 50	
RXZ-0007088	wykończenie podstawy rolkami stalowymi w otulinie poliuretanowej 5 szt., ϕ 50	

KOD**NAZWA POZYCJI****AKCESORIA DO RX.082125001126H**

RXZ-0007090

dodatkowa przegroda 130 mm

ilość 10



RXZ-0007144

dodatkowy, wysuwany grzebień u góry

(zakres regulacji 1550-1950 mm)




RXZ-0007091

przegroda z prętów giętych w otulinie

PCV 130 mm

ilość 10




RXZ-0007092

przedłużenie podstawy o 500 mm,

wykończenie profil ślizgowy,


wyposażone w koło podpierające



RXZ-0007057

seperatory przegród w podstawie


(kantówka drewniana 15x15)



RXZ-0007094

wykończenie podstawy filcem

(wykładzina filcowa na sklejecie)




RXZ-0007095

wykończenie podstawy


płaskownikami poliamidowymi

(pomiędzy kantówkami)



RXZ-0007096


wykończenie podstawy rolkami stalowymi

5 szt., ϕ 50

RXZ-0007097

wykończenie podstawy rolkami stalowymi

w otulinie poliuretanowej

5 szt., ϕ 50**AKCESORIA DO RX.082125001127H**

RXZ-0007100

dodatkowa przegroda 130 mm


ilość 15



RXZ-0007145

dodatkowy, wysuwany grzebień u góry

(zakres regulacji 1550-1950 mm)




RXZ-0007101

przegroda z prętów giętych w otulinie

PCV 130 mm

ilość 15












**Wózek na konstrukcje TRANS F****WÓZKI**


0-47022



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

KOD	NAZWA POZYCJI	
RXZ-0007102	przedłużenie podstawy o 500 mm, wykończenie profil ślizgowy, wyposażone w koło podpierające	
RXZ-0007066	seperatory przegród w podstawie (kantówka drewniana 15x15)	
RXZ-0007104	wykończenie podstawy filcem (wykładzina filcowa na skleje)	
RXZ-0007105	wykończenie podstawy płaskownikami poliamidowymi (pomiędzy kantówkami)	
RXZ-0007106	wykończenie podstawy rolkami stalowymi 5 szt., ϕ 50	
RXZ-0007107	wykończenie podstawy rolkami stalowymi w otulinie poliuretanowej 5 szt., ϕ 50	
AKCESORIA DO KAŻDEGO TYPU		
PA.0006720	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym 4 sztuki	
PA.0006596	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym (przedłużenie podstawy) - 1 szt.	
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację	
PA.0006719	malowana numeracja produktu	
RXC-0006231	tabliczka suchościerna 130x200 mm	
RXC-0006800	stalowy uchwyt do transportu w otulinie gumowej	
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL	



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu