

# Wózek na konstrukcje TRANS S





1

Wózek przeznaczony do transportu ram okiennych  
 Wysokość regulowana. Przegrody z płaskowników stalowych, oklejone filcem.  
 Podstawa wózka ze sklejki. Cztery poliamidowe koła skrętne, w tym dwa z hamulcem. Wykończenie powierzchni: RAL 7035.  
 Długość: zależna od typu.  
 Szerokość: 1080-1830 mm. Wysokość: 1698-1972mm.  
 Nośność 600 kg.



KOD	NAZWA POZYCJI
RX.082125001131H	TRANS S Wózek na ramy, długość 740, przegroda 100 mm; ilość 6
RX.082125001132H	TRANS S Wózek na ramy, długość 970, przegroda 100 mm; ilość 8
RX.082125001133H	TRANS S Wózek na ramy, długość 1200, przegroda 100 mm; ilość 10
RX.082125001134H	TRANS S Wózek na ramy, długość 1775, przegroda 100 mm; ilość 15
RX.082125001135H	TRANS S Wózek na ramy, długość 920, przegroda 130 mm; ilość 6
RX.082125001136H	TRANS S Wózek na ramy, długość 1210, przegroda 130 mm; ilość 8
RX.082125001137H	TRANS S Wózek na ramy, długość 1350, przegroda 130 mm; ilość 10
RX.082125001138H	TRANS S Wózek na ramy, długość 2225, przegroda 130 mm; ilość 15

## AKCESORIA DO RX.082125001131H

RXZ-0007168	dodatkowa przegroda 100 mm ilość 6	
RXZ-0007169	dodatkowa, wysuwana przegroda u góry (zakres regulacji 1550-1950 mm)	
RXZ-0007171	przedłużenie podstawy o 500 mm wykończenie profil ślizgowy wyposażone w koło podpierające	
RXZ-0007172	seperatory przegród w podstawie (kantówka drewniana 15x15)	



























Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.













ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • [www.reimpex-meesenburg.eu](http://www.reimpex-meesenburg.eu)













wózek na konstrukcje TRANS S


WÓZKI

KOD	NAZWA POZYCJI	
RXZ-0007173	wykończenie podstawy filcem (wykładzina filcowa na sklejce)	
RXZ-0007174	wykończenie podstawy podkładami filc (podkłady przyklejone do wykładziny)	
RXZ-0007024	wykończenie podstawy płaskownikami poliamidowymi (pomiędzy kantówkami)	
<b>AKCESORIA DO RX.082125001132H</b>		
RXZ-0007181	dodatkowa przegroda 100 mm ilość 8	
RXZ-0007182	dodatkowa wysuwana przegroda u góry (zakres regulacji 1550-1950 mm)	
RXZ-0007183	przedłużenie podstawy o 500 mm wykończenie profil ślizgowy wyposażone w koło podpierające	
RXZ-0007184	seperatory przegród w podstawie (kantówka drewniana 15x15)	
RXZ-0007185	wykończenie podstawy filcem (wykładzina filcowa na sklejce)	
RXZ-0007186	wykończenie podstawy podkładami filcowymi (podkłady przyklejone do wykładziny)	
RXZ-0007050	wykończenie podstawy płaskownikami poliamidowymi (pomiędzy kantówkami)	
<b>AKCESORIA DO RX.082125001133H</b>		
RXZ-0007187	dodatkowa przegroda 100 mm ilość 10	
RXZ-0007188	dodatkowa, wysuwana przegroda u góry (zakres regulacji 1550-1950 mm)	
RXZ-0007189	przedłużenie podstawy o 500 mm wykończenie profil ślizgowy wyposażone w koło podpierające	
RXZ-0007190	seperatory przegród w podstawie (kantówka drewniana 15x15)	

KOD	NAZWA POZYCJI	
RXZ-0007191	wykończenie podstawy filcem (wykładzina filcowa na sklejce)	
RXZ-0007192	wykończenie podstawy podkładami filcowymi (podkłady przyklejone do wykładziny)	
RXZ-0007059	wykończenie podstawy płaskownikami poliamidowymi (pomiędzy kantówkami)	
<b>AKCESORIA DO RX.082125001134H</b>		
RXZ-0007193	dodatkowa przegroda 100 mm ilość 15	
RXZ-0007194	dodatkowa, wysuwana przegroda u góry (zakres regulacji 1550-1950 mm)	
RXZ-0007195	przedłużenie podstawy o 500 mm wykończenie profil ślizgowy wyposażone w koło podpierające	
RXZ-0007196	seperatory przegród w podstawie (kantówka drewniana 15x15)	
RXZ-0007197	wykończenie podstawy filcem (wykładzina filcowa na sklejce)	
RXZ-0007198	wykończenie podstawy podkładami filcowymi (podkłady przyklejone do wykładziny)	
RXZ-0007068	wykończenie podstawy płaskownikami poliamidowymi (pomiędzy kantówkami)	
<b>AKCESORIA DO RX.082125001135H</b>		
RXZ-0007199	dodatkowa przegroda 130mm ilość 6	
RXZ-0007200	dodatkowy wysuwany przegroda u góry (zakres regulacji 1550-1950 mm)	
RXZ-0007201	przedłużenie podstawy o 500 mm wykończenie profil ślizgowy wyposażone w koło podpierające	
RXZ-0007172	seperatory przegród w podstawie (kantówka drewniana 15x15)	

KOD	NAZWA POZYCJI	
RXZ-0007203	wykończenie podstawy filcem (wykładzina filcowa na sklejce)	
RXZ-0007204	wykończenie podstawy podkładami filcowymi (podkłady przyklejone do wykładziny)	
RXZ-0007077	wykończenie podstawy płaskownikami poliamidowymi (pomiędzy kantówkami)	
<b>AKCESORIA DO RX.082125001136H</b>		
RXZ-0007205	dodatkowa przegroda 130 mm ilość 8	
RXZ-0007206	dodatkowa, wysuwana przegroda u góry (zakres regulacji 1550-1950 mm)	
RXZ-0007207	przedłużenie podstawy o 500 mm wykończenie profil ślizgowy wyposażone w koło podpierające	
RXZ-0007184	seperatory przegród w podstawie (kantówka drewniana 15x15)	
RXZ-0007208	wykończenie podstawy filcem (wykładzina filcowa na sklejce)	
RXZ-0007209	wykończenie podstawy podkładami filcowymi (podkłady przyklejone do wykładziny)	
RXZ-0007086	wykończenie podstawy płaskownikami poliamidowymi (pomiędzy kantówkami)	
<b>AKCESORIA DO RX.082125001137H</b>		
RXZ-0007210	dodatkowa przegroda 130 mm ilość 10	
RXZ-0007211	dodatkowa, wysuwana przegroda u góry (zakres regulacji 1550-1950 mm)	
RXZ-0007212	przedłużenie podstawy o 500 mm wykończenie profil ślizgowy wyposażone w koło podpierające	
RXZ-0007190	seperatory przegród w podstawie (kantówka drewniana 15x15)	

KOD	NAZWA POZYCJI	
RXZ-0007213	wykończenie podstawy filcem (wykładzina filcowa na sklejce)	
RXZ-0007214	wykończenie podstawy podkładami filcowymi (podkłady przyklejone do wykładziny)	
RXZ-0007095	wykończenie podstawy płaskownikami poliamidowymi (pomiędzy kantówkami)	
<b>AKCESORIA DO RX.082125001138H</b>		
RXZ-0007205	dodatkowa przegroda 130 mm ilość 15	
RXZ-0007206	dodatkowy wysuwany przegroda u góry (zakres regulacji 1550-1950 mm)	
RXZ-0007207	przedłużenie podstawy o 500 mm wykończenie profil ślizgowy wyposażone w koło podpierające	
RXZ-0007184	seperatory przegród w podstawie (kantówka drewniana 10x10)	
RXZ-0007208	wykończenie podstawy filcem (wykładzina filcowa na sklejce)	
RXZ-0007209	wykończenie podstawy podkładami filcowymi (podkłady przyklejone do wykładziny)	
RXZ-0007086	wykończenie podstawy płaskownikami poliamidowymi (pomiędzy kantówkami)	
<b>AKCESORIA DO KAŻDEGO TYPU</b>		
PA.0006720	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym 4 szt.	
PA.0006596	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym (przedłużenie podstawy) - 1 szt.	
RXC-0006231	tabliczka suchościernalna 130x200 mm	
RXC-0006800	stalowy uchwyt do transportu w otulinie gumowej	

KOD	NAZWA POZYCJI
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację 
PA.0006719	malowana numeracja produktu
RXZ-0010371	malowana numeracja wszystkich póltek
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

wózek na konstrukcje TRANS S

WÓZKI

042022



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • [www.reimpex-meesenburg.eu](http://www.reimpex-meesenburg.eu)